

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"  
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
(Испытательная лаборатория)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:  
675002, Россия, Амурская обл.,  
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30  
Телефон, факс: 8(4162)525629  
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210  
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:  
676850, Амурская обл.,  
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15  
Телефон: 8(41641)92293, e-mail: fguzbel@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:  
Биолог ОПП и ВР:

Протасевич Ю.Н.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 1175 / Б от 01.04.2022**



Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода холодная из буровой скважины № 1134

Заявитель:

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"

Юридический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Фактический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Дата и время отбора пробы (образца): 29.03.2022 12 ч. 50 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.03.2022 16 ч. 40 мин.

Проба отобрана и направлена:

Техник-лаборант ОПП и ВР Мельниченко Д.В.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Буровая скважина № 1134

Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Гагарина, 12

Код пробы (образца): 1175.29.03.22-нк

Количество (объем) для испытаний: 1,5 дм<sup>3</sup>

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость, пластиковая емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012, МУК 4.2.1018-01 п.3

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки: Согласно НД

Дополнительные сведения:

Протокол (акт) отбора: от 29.03.2022 г

Основание для отбора: договор от 16.03.2022 № 000000798П

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

директор Дорохов Н.С.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".  
АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем



Код образца (пробы): 1175.29.03.22-пк

**Лаборатория санитарно-гигиенических исследований**

Дата поступления пробы: 29.03.2022  
 Дата начала исследования: 29.03.2022  
 Дата окончания исследования: 29.03.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Интенсивность запаха при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Характер запаха при 20 °С	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Интенсивность привкуса	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Характер привкуса	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Цветность	5,63 ± 1,69	не более 20	градус	ГОСТ 31868-2012 метод Б
6	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

Код образца (пробы): 1175.29.03.22-пк

**Лаборатория микробиологических исследований**

Дата поступления пробы: 29.03.2022  
 Дата начала исследования: 29.03.2022  
 Дата окончания исследования: 31.03.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Колифаги	Не обнаружено	отсутствие	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2

Лицо ответственное за составление протокола № 1175 / Б от 01.04.2022



Оператор ЭВМ отделения приема проб и выдачи результатов Остапенко А.К.



окончание протокола



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"

ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Испытательная лаборатория)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:  
675002, Россия, Амурская обл.,  
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30  
Телефон, факс: 8(4162)525629  
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210  
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:  
676850, Амурская обл.,  
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15  
Телефон: 8(41641)92293, e-mail: fguzbel@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:  
Биолог ОПП и ВР:

Протасевич Ю.Н.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1174 / Б от 01.04.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода холодная из внутренней водопроводной распределительной сети, кран для отбора пробы

Заявитель:

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"

Юридический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Фактический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Дата и время отбора пробы (образца): 29.03.2022 12 ч. 40 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.03.2022 16 ч. 40 мин.

Проба отобрана и направлена:

Техник-лаборант ОПП и ВР Мельниченко Д.В.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Распределительная сеть

Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, пер. Молодежный, 7

Код пробы (образца): 1174.29.03.22-нк

Количество (объем) для испытаний: 1,5 дм<sup>3</sup>

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость, пластиковая емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012, МУК 4.2.1018-01 п.3

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки: Согласно НД

Дополнительные сведения: -

Протокол (акт) отбора: от 29.03.2022 г

Основание для отбора: договор от 16.03.2022 № 000000798П

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

директор Дорохов Н.С.



Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия АИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".  
АИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем



Код образца (пробы): 1174.29.03.22-пк

**Лаборатория санитарно-гигиенических исследований**

Дата поступления пробы: 29.03.2022  
 Дата начала исследования: 29.03.2022  
 Дата окончания исследования: 29.03.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Интенсивность запаха при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Характер запаха при 20 °С	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Интенсивность привкуса	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Характер привкуса	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Цветность	6,34 ± 1,90	не более 20	градус	ГОСТ 31868-2012 метод Б
6	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

Код образца (пробы): 1174.29.03.22-пк

**Лаборатория микробиологических исследований**

Дата поступления пробы: 29.03.2022  
 Дата начала исследования: 29.03.2022  
 Дата окончания исследования: 31.03.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/см3	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см3	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Колифаги	Не обнаружено	отсутствие	БОЕ/100 см3	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2

Лицо ответственное за составление протокола № 1174 / Б от 01.04.2022

*А.К. Остапенко*

Оператор ЭВМ отделения приема проб и выдачи результатов Остапенко А.К.

окончание протокола





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"**  
**ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"**  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
**(Испытательная лаборатория)**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:  
675002, Россия, Амурская обл.,  
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30  
Телефон, факс: 8(4162)525629  
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210  
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:  
676850, Амурская обл.,  
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15  
Телефон: 8(41641)92293, e-mail: fguzbel@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:  
Биолог ОПП и ВР:

Протасевич Ю.Н.

01.04.2022

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 1177 / Б от 01.04.2022**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :*

*Вода холодная из буровой скважины № 3216*

Заявитель:

*Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"*

Юридический адрес заказчика:

*676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18*

Фактический адрес заказчика:

*676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18*

Дата и время отбора пробы (образца): 29.03.2022 13 ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.03.2022 16 ч. 40 мин.

Проба отобрана и направлена:

*Техник-лаборант ОППиВР Мельниченко Д.В.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"*

*676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Буровая скважина № 3216*

*Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Амурская, 232*

Код пробы (образца): *1177.29.03.22-пк*

Количество (объем) для испытаний: *1,5 дм<sup>3</sup>*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость, пластиковая емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012, МУК 4.2.1018-01 п.3*

НД, устанавливающие требования к продукции:

*СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"*

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Дополнительные сведения: *-*

Протокол (акт) отбора: *от 29.03.2022 г*

Основание для отбора: *договор от 16.03.2022 № 000000798П*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

*директор Дорохов Н.С.*



*Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".*  
*АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем*



Код образца (пробы): 1177.29.03.22-пк

**Лаборатория санитарно-гигиенических исследований**

Дата поступления пробы: 29.03.2022  
 Дата начала исследования: 29.03.2022  
 Дата окончания исследования: 29.03.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Интенсивность запаха при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Характер запаха при 20 °С	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Интенсивность привкуса	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Характер привкуса	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Цветность	менее 1	не более 20	градус	ГОСТ 31868-2012 метод Б
6	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

Код образца (пробы): 1177.29.03.22-пк

**Лаборатория микробиологических исследований**

Дата поступления пробы: 29.03.2022  
 Дата начала исследования: 29.03.2022  
 Дата окончания исследования: 31.03.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Колифаги	Не обнаружено	отсутствие	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2

Лицо ответственное за составление протокола № 1177 / Б от 01.04.2022



Оператор ЭВМ отделения приема проб и выдачи результатов Остапенко А.К.

М.П.

окончание протокола





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"  
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
(Испытательная лаборатория)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:  
675002, Россия, Амурская обл.,  
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30  
Телефон, факс: 8(4162)525629  
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210  
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:  
676850, Амурская обл.,  
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15  
Телефон: 8(41641)92293, e-mail: fguzbel@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:  
Биолог ОПП и ВР:

Протасевич Ю.Н.

01.04.2022

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 1176 / Б от 01.04.2022**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :*

*Вода холодная из внутренней водопроводной распределительной сети, кран в овощном цехе ГАУАО ПЦССУ "Доверие"*

Заявитель:

*Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"*

Юридический адрес заказчика:

*676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18*

Фактический адрес заказчика:

*676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18*

Дата и время отбора пробы (образца): *29.03.2022 13 ч. 10 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *29.03.2022 16 ч. 40 мин.*

Проба отобрана и направлена:

*Техник-лаборант ОППиВР Мельниченко Д.В.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"*

*676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*ГАУАО ПЦССУ "Доверие"*

*Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Гагарина, 12*

Код пробы (образца): *1176.29.03.22-пк*

Количество (объем) для испытаний: *1,5 дм3*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость, пластиковая емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012, МУК 4.2.1018-01 п.3*

НД, устанавливающие требования к продукции:

*СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"*

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Дополнительные сведения: *-*

Протокол (акт) отбора: *от 29.03.2022 г*

Основание для отбора: *договор от 16.03.2022 № 000000798П*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

*директор Дорохов Н.С.*



*Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".*

*АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем*







Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"

ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Испытательная лаборатория)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:  
675002, Россия, Амурская обл.,  
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30  
Телефон, факс: 8(4162)525629  
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210  
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:  
676850, Амурская обл.,  
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15  
Телефон: 8(41641)92293, e-mail: fguzbel@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:  
Биолог ОПП и ВР:

Протасевич Ю.Н.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1178 / Б от 01.04.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода холодная из внутренней водопроводной распределительной сети, кран в ванной комнате

Заявитель:

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"

Юридический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Фактический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Дата и время отбора пробы (образца): 29.03.2022 13 ч. 50 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.03.2022 16 ч. 40 мин.

Проба отобрана и направлена:

Техник-лаборант ОППиВР Мельниченко Д.В.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Многоквартирный дом

Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Амурская, 160, кв.21

Код пробы (образца): 1178.29.03.22-пк

Количество (объем) для испытаний: 1,5 дм<sup>3</sup>

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость, пластиковая емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012, МУК 4.2.1018-01 п.3

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки: Согласно НД

Дополнительные сведения:

Протокол (акт) отбора: от 29.03.2022 г

Основание для отбора: договор от 16.03.2022 № 000000798П

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

директор Дорохов Н.С.



Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем



Код образца (пробы): 1178.29.03.22-пк

**Лаборатория санитарно-гигиенических исследований**

Дата поступления пробы: 29.03.2022  
 Дата начала исследования: 29.03.2022  
 Дата окончания исследования: 29.03.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Интенсивность запаха при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Характер запаха при 20 °С	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Интенсивность привкуса	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Характер привкуса	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Цветность	1,35 ± 0,41	не более 20	градус	ГОСТ 31868-2012 метод Б
6	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

Код образца (пробы): 1178.29.03.22-пк

**Лаборатория микробиологических исследований**

Дата поступления пробы: 29.03.2022  
 Дата начала исследования: 29.03.2022  
 Дата окончания исследования: 31.03.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Колифаги	Не обнаружено	отсутствие	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2

Лицо ответственное за составление протокола № 1178 / Б от 01.04.2022

*Остапенко*

Оператор ЭВМ отделения приема проб и выдачи результатов Остапенко А.К.

окончание протокола





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"

ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Испытательная лаборатория)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:

675002, Россия, Амурская обл.,  
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30  
Телефон, факс: 8(4162)525629  
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210  
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:

676850, Амурская обл.,  
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15  
Телефон: 8(41641)92293, e-mail: fguzbel@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:  
Биолог ОПП и ВР:

Протасевич Ю.Н.

01.04.2022

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1173 / Б от 01.04.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода холодная из буровой скважины № 29-125

Заявитель:

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"

Юридический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Фактический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Дата и время отбора пробы (образца): 29.03.2022 12 ч. 25 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.03.2022 16 ч. 40 мин.

Проба отобрана и направлена:

Техник-лаборант ОППиВР Мельниченко Д.В.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Буровая скважина № 29-125

Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, пер. Молодежный, 7

Код пробы (образца): 1173.29.03.22-нк

Количество (объем) для испытаний: 1,5 дм<sup>3</sup>

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость, пластиковая емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012, МУК 4.2.1018-01 п.3

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки: Согласно НД

Дополнительные сведения: -

Протокол (акт) отбора: от 29.03.2022 г

Основание для отбора: договор от 16.03.2022 № 000000798П

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

директор Дорохов Н.С.



Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".  
АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем



Код образца (пробы): 1173.29.03.22-пк

**Лаборатория санитарно-гигиенических исследований**

Дата поступления пробы: 29.03.2022  
 Дата начала исследования: 29.03.2022  
 Дата окончания исследования: 29.03.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Интенсивность запаха при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Характер запаха при 20 °С	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Интенсивность привкуса	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Характер привкуса	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Цветность	6,76 ± 2,03	не более 20	градус	ГОСТ 31868-2012 метод Б
6	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

Код образца (пробы): 1173.29.03.22-пк

**Лаборатория микробиологических исследований**

Дата поступления пробы: 29.03.2022  
 Дата начала исследования: 29.03.2022  
 Дата окончания исследования: 31.03.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Колифаги	Не обнаружено	отсутствие	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2

Лицо ответственное за составление протокола № 1173 / Б от 01.04.2022

*Остапенко*

Оператор ЭВМ отделения приема проб и выдачи результатов Остапенко А.К.



окончание протокола



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"

ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Испытательная лаборатория)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:

675002, Россия, Амурская обл.,

г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30

Телефон, факс: 8(4162)525629

ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210

ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:

676850, Амурская обл.,

г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15

Телефон: 8(41641)92293, e-mail: fguzbel@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:  
Биолог ОПП и ВР:

Протасевич Ю.Н.

01.04.2022

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1172 / Б от 01.04.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода холодная из буровой скважины № 3554

Заявитель:

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"

Юридический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Фактический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Дата и время отбора пробы (образца): 29.03.2022 12 ч. 15 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.03.2022 16 ч. 40 мин.

Проба отобрана и направлена:

Техник-лаборант ОПП и ВР Мельниченко Д.В.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Буровая скважина № 3554

Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Буденного, 13

Код пробы (образца): 1172.29.03.22-нк

Количество (объем) для испытаний: 1,5 дм<sup>3</sup>

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость, пластиковая емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012, МУК 4.2.1018-01 п.3

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки: Согласно НД

Дополнительные сведения: -

Протокол (акт) отбора: от 29.03.2022 г

Основание для отбора: договор от 16.03.2022 № 000000798П

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

директор Дорохов Н.С.



Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия АИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

АИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем



Код образца (пробы): 1172.29.03.22-пк

**Лаборатория санитарно-гигиенических исследований**

Дата поступления пробы: 29.03.2022  
 Дата начала исследования: 29.03.2022  
 Дата окончания исследования: 29.03.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Интенсивность запаха при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Характер запаха при 20 °С	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Интенсивность привкуса	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Характер привкуса	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Цветность	4,82 ± 1,45	не более 20	градус	ГОСТ 31868-2012 метод Б
6	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

Код образца (пробы): 1172.29.03.22-пк


**Лаборатория микробиологических исследований**

Дата поступления пробы: 29.03.2022  
 Дата начала исследования: 29.03.2022  
 Дата окончания исследования: 31.03.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Колифаги	Не обнаружено	отсутствие	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2

Лицо ответственное за составление протокола № 1172 / Б от 01.04.2022

*А.К. Остапенко*



Оператор ЭВМ отделения приема проб и выдачи результатов Остапенко А.К.

окончание протокола



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"  
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
(Испытательная лаборатория)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:  
675002, Россия, Амурская обл.,  
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30  
Телефон, факс: 8(4162)525629  
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210  
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:  
676850, Амурская обл.,  
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15  
Телефон: 8(41641)92293, e-mail: fguzbel@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:  
Биолог ОПП и ВР:

Протасевич Ю.Н.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 1171 / Б от 01.04.2022**



Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :*

*Вода холодная из внутренней водопроводной распределительной сети, кран в МАОУ Поярково*

*помещение 2*

Заявитель:

*Муниципальное бюджетное учреждение "Поярково"*

Юридический адрес заказчика:

*676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18*

Фактический адрес заказчика:

*676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18*

Дата и время отбора пробы (образца): 29.03.2022 11 ч. 55 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.03.2022 16 ч. 40 мин.

Проба отобрана и направлена:

*Техник-лаборант ОПП и ВР Мельниченко Д.В.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Муниципальное бюджетное учреждение "Поярково"*

*676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МАОУ Поярково СОШ № 1 помещение 2*

*Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Садовая, 33*

Код пробы (образца): 1171.29.03.22-пк

Количество (объем) для испытаний: 1,5 дм<sup>3</sup>

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость, пластиковая емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012, МУК 4.2.1018-01 п.3*

НД, устанавливающие требования к продукции:

*СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"*

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Дополнительные сведения: -

Протокол (акт) отбора: *от 29.03.2022 г*

Основание для отбора: *договор от 16.03.2022 № 000000798П*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

*директор Дорохов Н.С.*

*Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия АИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".*

*АИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию, предоставленную заявителем*



Код образца (пробы): 1171.29.03.22-пк

**Лаборатория санитарно-гигиенических исследований**

Дата поступления пробы: 29.03.2022  
 Дата начала исследования: 29.03.2022  
 Дата окончания исследования: 29.03.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Интенсивность запаха при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Характер запаха при 20 °С	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Интенсивность привкуса	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Характер привкуса	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Цветность	4,28 ± 1,28	не более 20	градус	ГОСТ 31868-2012 метод Б
6	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

Код образца (пробы): 1171.29.03.22-пк

**Лаборатория микробиологических исследований**


Дата поступления пробы: 29.03.2022  
 Дата начала исследования: 29.03.2022  
 Дата окончания исследования: 31.03.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Колифаги	Не обнаружено	отсутствие	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2

Лицо ответственное за составление протокола № 1171 / Б от 01.04.2022

*А.К. Остапенко*

Оператор ЭВМ отделения приема проб и выдачи результатов Остапенко А.К.



окончание протокола



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"  
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
(Испытательная лаборатория)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:  
675002, Россия, Амурская обл.,  
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30  
Телефон, факс: 8(4162)525629  
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210  
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:  
676850, Амурская обл.,  
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15  
Телефон: 8(41641)92293, e-mail: fguzbel@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:  
Биолог ОПП и ВР:

Протасевич Ю.Н.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
№ 1170 / Б от 01.04.2022



Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :*

*Вода холодная из буровой скважины № 3363*

Заявитель:

*Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"*

Юридический адрес заказчика:

*676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18*

Фактический адрес заказчика:

*676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18*

Дата и время отбора пробы (образца): *29.03.2022 11 ч. 40 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *29.03.2022 16 ч. 40 мин.*

Проба отобрана и направлена:

*Техник-лаборант ОППиВР Мельниченко Д.В.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"*

*676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Буровая скважина № 3363*

*Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. О. Кошевого, 4*

Код пробы (образца): *1170.29.03.22-нк*

Количество (объем) для испытаний: *1,5 дм<sup>3</sup>*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость, пластиковая емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012, МУК 4.2.1018-01 п.3*

НД, устанавливающие требования к продукции:

*СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"*

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Дополнительные сведения:

Протокол (акт) отбора: *от 29.03.2022 г*

Основание для отбора: *договор от 16.03.2022 № 000000798П*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

*директор Дорохов Н.С.*

*Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия АИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".*

*АИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем*



Код образца (пробы): 1170.29.03.22-пк

**Лаборатория санитарно-гигиенических исследований**

Дата поступления пробы: 29.03.2022  
 Дата начала исследования: 29.03.2022  
 Дата окончания исследования: 29.03.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Интенсивность запаха при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Характер запаха при 20 °С	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Интенсивность привкуса	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Характер привкуса	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Цветность	19,28 ± 3,86	не более 20	градус	ГОСТ 31868-2012 метод Б
6	Мутность	12,7 ± 2,5	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

Код образца (пробы): 1170.29.03.22-пк

**Лаборатория микробиологических исследований**


Дата поступления пробы: 29.03.2022  
 Дата начала исследования: 29.03.2022  
 Дата окончания исследования: 31.03.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Колифаги	Не обнаружено	отсутствие	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2

Лицо ответственное за составление протокола № 1170 / Б от 01.04.2022

*Власов*

Оператор ЭВМ отделения приема проб и выдачи результатов Остапенко А.К.



окончание протокола



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"

ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
(Испытательная лаборатория)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:  
675002, Россия, Амурская обл.,  
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30  
Телефон, факс: 8(4162)525629  
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210  
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:  
676850, Амурская обл.,  
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15  
Телефон: 8(41641)92293, e-mail: fguzbel@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:  
Биолог ОПП и ВР:

Протасевич Ю.Н.

01.04.2022

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1169 / Б от 01.04.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода холодная из буровой скважины № 1410

Заявитель:

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"

Юридический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Фактический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Дата и время отбора пробы (образца): 29.03.2022 11 ч. 25 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.03.2022 16 ч. 40 мин.

Проба отобрана и направлена:

Техник-лаборант ОПП и ВР Мельниченко Д.В.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Буровая скважина № 1410

Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. О. Кошевого, 4

Код пробы (образца): 1169.29.03.22-пк

Количество (объем) для испытаний: 1,5 дм<sup>3</sup>

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость, пластиковая емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012, МУК 4.2.1018-01 п.3

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки: Согласно НД

Дополнительные сведения: -

Протокол (акт) отбора: от 29.03.2022 г

Основание для отбора: договор от 16.03.2022 № 000000798П

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

директор Дорохов Н.С.



Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем



Код образца (пробы): 1169.29.03.22-пк

**Лаборатория санитарно-гигиенических исследований**

Дата поступления пробы: 29.03.2022  
 Дата начала исследования: 29.03.2022  
 Дата окончания исследования: 29.03.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Интенсивность запаха при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Характер запаха при 20 °С	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Интенсивность привкуса	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Характер привкуса	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Цветность	5,10 ± 1,53	не более 20	градус	ГОСТ 31868-2012 метод Б
6	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

Код образца (пробы): 1169.29.03.22-пк

**Лаборатория микробиологических исследований**


Дата поступления пробы: 29.03.2022  
 Дата начала исследования: 29.03.2022  
 Дата окончания исследования: 31.03.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Колифаги	Не обнаружено	отсутствие	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2

Лицо ответственное за составление протокола № 1169 / Б от 01.04.2022

*А.К. Остапенко*

Оператор ЭВМ отделения приема проб и выдачи результатов Остапенко А.К.



окончание протокола



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"**  
**ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"**  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
**(Испытательная лаборатория)**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:  
675002, Россия, Амурская обл.,  
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30  
Телефон, факс: 8(4162)525629  
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210  
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:  
676850, Амурская обл.,  
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15  
Телефон: 8(41641)92293, e-mail: fguzbel@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:  
Биолог ОПП и ВР:

Протасевич Ю.Н.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 1168 / Б от 01.04.2022**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :*

*Вода холодная из внутренней водопроводной распределительной сети, кран в мясном цехе столовой "Престиж"*

Заявитель:

*Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"*

Юридический адрес заказчика:

*676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18*

Фактический адрес заказчика:

*676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18*

Дата и время отбора пробы (образца): *29.03.2022 11 ч. 15 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *29.03.2022 16 ч. 40 мин.*

Проба отобрана и направлена:

*Техник-лаборант ОППиВР Мельниченко Д.В.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"*

*676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Столовая "Престиж"*

*Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Ленина, 33*

Код пробы (образца): *1168.29.03.22-пк*

Количество (объем) для испытаний: *1,5 дм<sup>3</sup>*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость, пластиковая емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012, МУК 4.2.1018-01 п.3*

НД, устанавливающие требования к продукции:

*СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"*

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Дополнительные сведения: *-*

Протокол (акт) отбора: *от 29.03.2022 г*

Основание для отбора: *договор от 16.03.2022 № 000000798П*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

*директор Дорохов Н.С.*



*Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия АИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".*

*АИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем*



Код образца (пробы): 1168.29.03.22-пк

**Лаборатория санитарно-гигиенических исследований**

Дата поступления пробы: 29.03.2022  
 Дата начала исследования: 29.03.2022  
 Дата окончания исследования: 29.03.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Интенсивность запаха при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Характер запаха при 20 °С	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Интенсивность привкуса	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Характер привкуса	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Цветность	6,66 ± 2,00	не более 20	градус	ГОСТ 31868-2012 метод Б
6	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

Код образца (пробы): 1168.29.03.22-пк

**Лаборатория микробиологических исследований**


Дата поступления пробы: 29.03.2022  
 Дата начала исследования: 29.03.2022  
 Дата окончания исследования: 31.03.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Колифаги	Не обнаружено	отсутствие	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2

Лицо ответственное за составление протокола № 1168 / Б от 01.04.2022

*А.К. Остапенко*

Оператор ЭВМ отделения приема проб и выдачи результатов Остапенко А.К.



окончание протокола




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"**  
**ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"**  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
**(Испытательная лаборатория)**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:  
675002, Россия, Амурская обл.,  
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30  
Телефон, факс: 8(4162)525629  
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210  
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:  
676850, Амурская обл.,  
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15  
Телефон: 8(41641)92293, e-mail: fguzbel@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:  
Биолог ОПП и ВР:

  
Протасевич Ю.Н.  
01.04.2022

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 1167 / Б от 01.04.2022**



Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :*

*Вода холодная из буровой скважины № 857*

Заявитель:

*Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"*

Юридический адрес заказчика:

*676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18*

Фактический адрес заказчика:

*676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18*

Дата и время отбора пробы (образца): 29.03.2022 10 ч. 55 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.03.2022 16 ч. 40 мин.

Проба отобрана и направлена:

*Техник-лаборант ОППиВР Мельниченко Д.В.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"*

*676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Буровая скважина № 857*

*Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Ленина, 31 А*

Код пробы (образца): *1167.29.03.22-пк*

Количество (объем) для испытаний: *1,5 дм3*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость, пластиковая емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012, МУК 4.2.1018-01 п.3*

НД, устанавливающие требования к продукции:

*СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"*

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Дополнительные сведения:

Протокол (акт) отбора: *от 29.03.2022 г*

Основание для отбора: *договор от 16.03.2022 № 000000798П*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

*директор Дорохов Н.С.*

*Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".*

*АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем*








Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серьшевском районах"  
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серьшевском районах"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
(Испытательная лаборатория)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:  
675002, Россия, Амурская обл.,  
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30  
Телефон, факс: 8(4162)525629  
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210  
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:  
676850, Амурская обл.,  
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15  
Телефон: 8(41641)92293, e-mail: fguzbel@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:  
Биолог ОПП и ВР:



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 1166 / Б от 01.04.2022**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :*

*Вода холодная из внутренней водопроводной распределительной сети, кран в ванной комнате*

Заявитель:

*Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"*

Юридический адрес заказчика:

*676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18*

Фактический адрес заказчика:

*676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18*

Дата и время отбора пробы (образца): 29.03.2022 10 ч. 45 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.03.2022 16 ч. 40 мин.

Проба отобрана и направлена:

*Техник-лаборант ОППиВР Мельниченко Д.В.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"*

*676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Моноквартирный дом*

*Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Ленина, 40, кв.3*

Код пробы (образца): *1166.29.03.22-нк*

Количество (объем) для испытаний: *1,5 дм<sup>3</sup>*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость, пластиковая емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012, МУК 4.2.1018-01 п.3*

НД, устанавливающие требования к продукции:

*СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"*

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Дополнительные сведения: -

Протокол (акт) отбора: *от 29.03.2022 г*

Основание для отбора: *договор от 16.03.2022 № 000000798П*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

*директор Дорохов Н.С.*

*Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".*

*АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем*



Код образца (пробы): 1166.29.03.22-пк

**Лаборатория санитарно-гигиенических исследований**

Дата поступления пробы: 29.03.2022  
 Дата начала исследования: 29.03.2022  
 Дата окончания исследования: 29.03.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Интенсивность запаха при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Характер запаха при 20 °С	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Интенсивность привкуса	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Характер привкуса	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Цветность	менее 1	не более 20	градус	ГОСТ 31868-2012 метод Б
6	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

Код образца (пробы): 1166.29.03.22-пк

**Лаборатория микробиологических исследований**


Дата поступления пробы: 29.03.2022  
 Дата начала исследования: 29.03.2022  
 Дата окончания исследования: 31.03.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Колифаги	Не обнаружено	отсутствие	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2

Лицо ответственное за составление протокола № 1166 / Б от 01.04.2022

*Остапенко*

Оператор ЭВМ отделения приема проб и выдачи результатов Остапенко А.К.



окончание протокола



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"  
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
(Испытательная лаборатория)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236


Юридический адрес:  
675002, Россия, Амурская обл.,  
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30  
Телефон, факс: 8(4162)525629  
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210  
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:  
676850, Амурская обл.,  
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15  
Телефон: 8(41641)92293, e-mail: fguzbel@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:  
Биолог ОПП и ВР:

Протасевич Ю.Н.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 1165 / Б от 01.04.2022**



Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :*

*Вода холодная из буровой скважины № 817*

Заявитель:

*Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"*

Юридический адрес заказчика:

*676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18*

Фактический адрес заказчика:

*676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18*

Дата и время отбора пробы (образца): *29.03.2022 10 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *29.03.2022 16 ч. 40 мин.*

Проба отобрана и направлена:

*Техник-лаборант ОПП и ВР Мельниченко Д.В.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"*

*676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Буровая скважина № 817*

*Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Ленина, 54 А*

Код пробы (образца): *1165.29.03.22-пк*

Количество (объем) для испытаний: *1,5 дм<sup>3</sup>*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость, пластиковая емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012, МУК 4.2.1018-01 п.3*

НД, устанавливающие требования к продукции:

*СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"*

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Дополнительные сведения: *-*

Протокол (акт) отбора: *от 29.03.2022 г*

Основание для отбора: *договор от 16.03.2022 № 000000798П*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

*директор Дорохов Н.С.*

*Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия АИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".*

*АИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем*



Код образца (пробы): 1165.29.03.22-пк

**Лаборатория санитарно-гигиенических исследований**

Дата поступления пробы: 29.03.2022  
 Дата начала исследования: 29.03.2022  
 Дата окончания исследования: 29.03.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Интенсивность запаха при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Характер запаха при 20 °С	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Интенсивность привкуса	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Характер привкуса	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Цветность	3,98 ± 1,19	не более 20	градус	ГОСТ 31868-2012 метод Б
6	Мутность	17,3 ± 2,4	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

Код образца (пробы): 1165.29.03.22-пк

**Лаборатория микробиологических исследований**


Дата поступления пробы: 29.03.2022  
 Дата начала исследования: 29.03.2022  
 Дата окончания исследования: 31.03.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Колифаги	Не обнаружено	отсутствие	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2

Лицо ответственное за составление протокола № 1165 / Б от 01.04.2022

*А.К. Остапенко*

Оператор ЭВМ отделения приема проб и выдачи результатов Остапенко А.К.



окончание протокола



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"  
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
(Испытательная лаборатория)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:  
675002, Россия, Амурская обл.,  
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30  
Телефон, факс: 8(4162)525629  
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210  
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:  
676850, Амурская обл.,  
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15  
Телефон: 8(41641)92293, e-mail: fguzbel@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:  
Биолог ОПП и ВР:

Протасевич Ю.Н.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 1164 / Б от 01.04.2022**



Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :*

*Вода холодная из буровой скважины № 2879*

Заявитель:

*Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"*

Юридический адрес заказчика:

*676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18*

Фактический адрес заказчика:

*676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18*

Дата и время отбора пробы (образца): *29.03.2022 10 ч. 20 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *29.03.2022 16 ч. 40 мин.*

Проба отобрана и направлена:

*Техник-лаборант ОПП и ВР Мельниченко Д.В.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"*

*676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Буровая скважина № 2879*

*Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Ленина, 54 А*

Код пробы (образца): *1164.29.03.22-пк*

Количество (объем) для испытаний: *1,5 дм<sup>3</sup>*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость, пластиковая емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012, МУК 4.2.1018-01 п.3*

НД, устанавливающие требования к продукции:

*СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"*

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Дополнительные сведения: *-*

Протокол (акт) отбора: *от 29.03.2022 г*

Основание для отбора: *договор от 16.03.2022 № 000000798П*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

*директор Дорохов Н.С.*

*Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".*

*АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем*



Код образца (пробы): 1164.29.03.22-пк

**Лаборатория санитарно-гигиенических исследований**

Дата поступления пробы: 29.03.2022  
 Дата начала исследования: 29.03.2022  
 Дата окончания исследования: 29.03.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Интенсивность запаха при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Характер запаха при 20 °С	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Интенсивность привкуса	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Характер привкуса	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Цветность	менее 1	не более 20	градус	ГОСТ 31868-2012 метод Б
6	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

Код образца (пробы): 1164.29.03.22-пк

**Лаборатория микробиологических исследований**

Дата поступления пробы: 29.03.2022  
 Дата начала исследования: 29.03.2022  
 Дата окончания исследования: 31.03.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Колифаги	Не обнаружено	отсутствие	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2

Лицо ответственное за составление протокола № 1164 / Б от 01.04.2022

*Остапенко*

Оператор ЭВМ отделения приема проб и выдачи результатов Остапенко А.К.

окончание протокола

